

# REALIZACJA ZLECEŃ NA WYROBY MEDYCZNE OD 1 STYCZNIA 2023

## 1. WSTĘP

Z dniem **1 stycznia 2023** roku wejdzie w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz.2319) zmieniająca rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Podstawa prawna wprowadza trzy zasadnicze zmiany. Pierwsza to **nowe kody dla produktów chłonnych** w zależności od stopnia ich chłonności. Dla wyrobów chłonnych będzie po pięć różnych kodów dla **P.100 i P.101: MCH1, MCH2, PM2, PP, PW**. Rozporządzenie wprowadza także **zmiany limitów dla kodu P.100 i P.101**, które będą uzależnione od chłonności i kategorii produktów.

| Kod produktu | Nazwa  | Limit finansowy refundowany 70% |
|--------------|--|---------------------------------|
| P.100. MCH1  | Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.000 g                       | 1,70                            |
| P.100. MCH2  | Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.400 g                       | 2,30                            |
| P.100. PM2   | Pieluchomajtki – minimalna chłonność 2.500 g                       | 2,30                            |
| P.100. PP    | Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki – minimalna chłonność 1.400 g | 1,70                            |
| P.100.PW     | Pieluchomajtki lub zamienniki – minimalna chłonność 450 g          | 1,00                            |
| P.101. MCH1  | Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.000 g                       | 1,70                            |
| P.101. MCH2  | Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.400 g                       | 2,30                            |
| P.101. PM2   | Pieluchomajtki – minimalna chłonność 2.500 g                       | 2,30                            |
| P.101. PP    | Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki – minimalna chłonność 1.400 g | 1,70                            |
| P.101.PW     | Pieluchomajtki lub zamienniki – minimalna chłonność 450 g          | 1,00                            |

Rys. 1. Nowe kody produktów i wartość limitów w zależności od chłonności P.100 i P.101

Trzecia zmiana to **zmiana odpłatności** z dotychczasowej 30% **na 20% dla kodu P.096.00 dla dorosłych** (tym samym refundacja zmienia się z 70% na 80%). Poniżej pozycje z odpłatnością 20%:

| Kod środka  | Nazwa  |
|-------------|--|
| P.096.00    | Grupa cewników jednorazowych urologicznych dla dorosłych obejmująca cewniki hydrofilowe i niepowlekané |
| P.096.00 HA | Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy aktywowany wodą - dla dorosłych                             |
| P.096.00 HG | Cewnik jednorazowy urologiczny hydrofilowy gotowy do użycia - dla dorosłych                            |
| P.096.00 UN | Cewnik jednorazowy urologiczny niepowlekany - dla dorosłych  |

Rys. 2. Odpłatność 20%, refundacja 80% dla kodu P.096.00


## 2. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE REALIZACJI

Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe scenariusze realizacji zleceń uwzględniających zmiany od 1 stycznia 2023 roku:

- zlecenie realizowane przez Wniosek dla kodu P.101. MCH1
- zlecenie realizowane przez eZWM dla kodu P.101 MCH1
- zlecenie realizowane przez Wniosek dla kodu P.096.00 UN
- zlecenie realizowane przez eZWM dla kodu P.096.00 UN


## 2.1. Realizacja przez Wniosek dla kodu P.101. MCH1

1. W ekspedycji z dolnego menu w Apw11 Sprzedaż należy wybrać **Wniosek**
2. Okno **Wniosek na środki pomocnicze** należy uzupełnić danymi oraz wybrać kod sprzętu - w naszym przypadku P.101. MCH1, a następnie wybrać przycisk [F2] OK. Z uwagi na zastosowanie kodu środka wcześniej niż wynika to z przepisów prawa na ekranie pojawił się także komunikat informujący o dacie obowiązywania tego kodu:



Rys. 3. Wniosek na środki pomocnicze

Po wybraniu [F8] pojawi się okno **Wykaz środków pomocniczych**. Kolorem zaznaczono pozycje z nowym, obowiązującym kodem produktu w zależności od stopnia chłonności:



| Kod środka NFZ | Kod środka MZ | Nazwa                                     | Limit ilościowy | Limit cenowy | Refundacja | Cena jednostkowa |
|----------------|---------------|---|-----------------|--------------|------------|------------------|
| P.099.U        | P.99          | Sprzęt stomijny - stomia na układzie mo   | 0               | 480.00       | 100%       | Nie              |
| P.100.MCH1     | P.101         | MAJTKI 100G                               | 90              | 1.70         | 70%        | Tak              |
| P.100.MCH2     | P.101         | MAJTKI 1400G                              | 90              | 2.30         | 70%        | Tak              |
| P.100.PM2      | P.101         | PIELUCHOMAJTKI 2500G                      | 90              | 2.30         | 70%        | Tak              |
| P.100.PP       | P.101         | PIELUCHY 1400G                            | 90              | 1.70         | 70%        | Tak              |
| P.100.PW       | P.101         | PIELUCHY 450G                             | 90              | 1.00         | 70%        | Tak              |
| P.101.MCH1     | P.101         | MAJTKI 100G                               | 90              | 1.70         | 70%        | Tak              |
| P.101.MCH2     | P.101         | MAJTKI 1400G                              | 90              | 2.30         | 70%        | Tak              |
| P.101.PM2      | P.101         | PIELUCHOMAJTKI 2500G                      | 90              | 2.30         | 70%        | Tak              |
| P.101.PP       | P.101         | PIELUCHY 1400G                            | 90              | 1.70         | 70%        | Tak              |
| P.101.PW       | P.101         | PIELUCHY 450G                             | 90              | 1.00         | 70%        | Tak              |
| P.102.00       | P.102         | Aparat z maską do leczenia obturacyjne    | 1               | 2 100.00     | 90%        | Tak              |
| P.102.01       | P.102         | Aparat z maską do leczenia obturacyjne    | 1               | 2 100.00     | 100%       | Tak              |
| P.103          | P.103         | Nebulizator (generator aerozolu) lub glic | 1               | 150.00       | 100%       | Tak              |

Rys. 4. Kody P.100 i P. 101 w zależności od stopnia chłonności



**Realizując Zlecenie przez Wniosek z nowymi kodami produktów P.100 i P.101 w zależności od stopnia chłonności użytkownik decyduje o wyborze kodu.**

|     |   |           |   |          |            |        |
|-----|---|-----------|---|----------|------------|--------|
| KS  | DOKUMENTACJA KS-AOW                                     |           |   |          |            | KS-AOW |
|     | REALIZACJA ZLECEŃ NA WYROBY MEDYCZNE OD 1 STYCZNIA 2023 |           |   |          |            |        |
| ISO | 9001:2015, 27001:2013                                   | Dokument: | 1 | Wydanie: | 2022-12-27 |        |



**W przypadku, gdy Apteka lub Sklep medyczny realizuje zlecenia bez wczytanej umowy UMX, wówczas należy zaktualizować kody środków pomocniczych w module Apw44 Komunikacja "Narzędzia->Aktualizacja baz słownikowych->Słownik środków pomocniczych".**

3. Dalsze kroki postępowania są bez zmian tj. po wybraniu [F2] OK w oknie Wniosek na środki pomocnicze należy przystąpić do sprzedaży.

## 2.2. Realizacja przez moduł eZWM dla kodu P.101. MCH1

Realizacja Zlecenia poprzez eZWM przebiega bez zmian. Zgodnie z opisanym przykładem scenariusza opisanym w rozdziale „Realizacja środków pomocniczych za pomocą e-ZWM” punkty od 1-14 (rozdział znajduje się w Podręczniku użytkownika KS-AOW).



**Użytkownik realizując Zlecenie przez eZWM nie musi wybierać kodu produktu. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to sytuacji, w której Apteka lub Sklep medyczny ma wczytaną w systemie KS-AOW aktualną umowę .umx, poprawnie powiązane towary z produktami z umowy (szczegóły w rozdziale „Wczytanie aneksu umowy”, dostępnego w „Podręczniku użytkownika KS-AOW”).**

## 2.3. Realizacja przez Wniosek dla kodu P.096.00 UN

1. W ekspedycji z dolnego menu w Apw11 Sprzedaż należy wybrać **Wniosek**.
2. Okno **Wniosek na środki pomocnicze** należy uzupełnić danymi oraz wybrać kod sprzętu - w opisywanym przykładzie, będzie to kod **P.096.00 UN**. Następnie należy wybrać przycisk **[F2] OK**.

Rys. 5. Wniosek na środki pomocnicze

Po wybraniu [F8] pojawi się okno **Wykaz środków pomocniczych**. Kolorem zaznaczono pozycje z nowym, obowiązującym poziomem odpłatności **80%**.

Wykaz środków pomocniczych

Środki pomocnicze dla umowy: Nr 15 .01

| Kod środka NFZ | Kod środka MZ | Nazwa  | Limit ilościowy | Limit cenowy | Refundacja | Cena jednost. |
|----------------|---------------|--|-----------------|--------------|------------|---------------|
| P.089          | P.89          | RURKA TRACHEOSTOMIJNA WRAZ Z ZAPASOWYM WKŁ         | 1               | 150.00       | 100%       | Tak           |
| P.090          | P.90          | CEWNIKI JEDNORAZOWE DO ODSYSANIA GÓRNYCH DR        | 180             | 0.80         | 100%       | Tak           |
| P.094          | P.94          | CEWNIKI ZEWNĘTRZNE DO 30 SZTUK                     | 30              | 4.00         | 70%        | Tak           |
| P.095          | P.95          | CEWNIKI UROLOGICZNE DO 4 SZTUK LUB W RÓWNOWA       | 4               | 4.00         | 70%        | Tak           |
| P.096.00.HA    | P.96          | CEWNIK JEDNORAZOWY UROLOGICZNY HYDROFILOWY         | 180             | 2.60         | 80%        | Tak           |
| P.096.00.HG    | P.96          | CEWNIK JEDNORAZOWY UROLOGICZNY HYDROFILOWY         | 180             | 5.35         | 80%        | Tak           |
| P.096.00.UN    | P.96          | CEWNIK JEDNORAZOWY UROLOGICZNY NIEPOWLEKAN         | 180             | 0.80         | 80%        | Tak           |
| P.096.01.HA    | P.96          | CEWNIK JEDNORAZOWY UROLOGICZNY HYDROFILOWY         | 180             | 2.60         | 100%       | Tak           |
| P.096.01.HG    | P.96          | CEWNIK JEDNORAZOWY UROLOGICZNY HYDROFILOWY         | 180             | 5.35         | 100%       | Tak           |
| P.096.01.UN    | P.96          | CEWNIK JEDNORAZOWY UROLOGICZNY NIEPOWLEKAN         | 180             | 0.80         | 100%       | Tak           |
| P.097          | P.97          | WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU Z ODPLYWEM DO 12 SZTUK      | 12              | 6.50         | 100%       | Tak           |
| P.098          | P.98          | WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU W ILOŚCI DO 12 SZTUK W PI   | 0               | 120.00       | 100%       | Nie           |
| P.099.I        | P.99          | SPRZĘT STOMIJNY - STOMIA NA JELICIE CIENKIM (ILEOS | 0               | 400.00       | 100%       | Nie           |
| P.099.K        | P.99          | SPRZĘT STOMIJNY - STOMIA NA JELICIE GRUBYM (KOLO   | 0               | 300.00       | 100%       | Nie           |

Nazwa: **CEWNIK JEDNORAZOWY UROLOGICZNY NIEPOWLEKANY - DLA DOROSŁYCH**  
 Obowiązuje od: 20  
 Obowiązuje do: 20

[F7] Szukaj według: Kodu środka

[+] Porządek [F3] Karta [F9] Filtr [Ent] OK [Esc] Anuluj

Rys. 6. Kody P.096.00 ze zmianą odpłatności 20%

- Po wybraniu **[F2] Ok** w oknie **Wniosek na środki pomocnicze** należy przystąpić do sprzedaży, czyli wybrać towar, podać ilość i zafiskalizować transakcję. Przy sprzedaży pojawiło się nowe oznaczenie **D** co oznacza odpłatność 20 %.

|         |   |  |           |        |      |
|---------|---|--|-----------|--------|------|
| 0004 01 | D | 4503 Cewnik FOLEY CH 18 5-10ml BEROMED 2-droz. | 1.000op * | 0.80   | 0.16 |
|         |   |  |           | Razem: | 0.16 |

F5 Oddziały NFZ F6 Pacjenci F7 Lekarze F9 Refundatorzy F8 Sprzedawca A. K. Ctrl + P Zapytaj farmaceutę Ctrl + B plarminid GRID

e-recepta -Biała Farmac. Rpw e/ZWM Wniosek +Odręczna Usuni Popraw

Rys. 7. Sprzedaż z odpłatnością D – 20% dla kodu P. 096.00 UN

Warto dodać, że na karcie towaru w zakładce **Odpłatności** pojawiło się nowe oznaczenie **D – Wniosek 20%**:

Zmiana danych leku

Nr: 4503 Ilość: 48 BLOZ: 9049575 Kod EAN: Kod kresk.:

Nazwa handlowa: Cewnik FOLEY CH 18 5-10ml BEROMED 2-droz. Rodzaj: Gotowy Klasa: Nieokreślona

Jedn. miary lek.: op Jedn. miary apt.: op

Grupa: 9 Grupa pom.: 0

Mnożnik lekospis.: 1.00000 Mnożnik apt.: 1.00000

NZO: 1.00000 -

NWZ: 1.00000 / -

NWP: 1.00000 / -

Stawka VAT: 8 Symbol PKWU: 32.50.13.0

Cena urz. det.: 0.00 Kod CN:

Cena urz. zak.: 0.00 Min. cena detal.: 0.00

Marża detaliczna: 0.00 Marża degrees: [ ]

Limit cenowy: 0.00 Kod GTU: Nie dotyczy

Ilość minimalna: 0 St. min. "ręczny": [ ] Centr.: [ ]

Norma magaz.: 0.00000 Norma "ręczna": [ ]

Ilość dni zapasu: 0 Najm. jedn. zam.: 0.00000

Sposób zamaw.: Automatycznie Zapas: brak

Składowanie: 0 - Nieokreślone Półka: [ ]

Nazwa: Cewnik FOLEY CH 18 5-10ml BEROMED 2-droz.

N. międzyn.: [ ] Dawka: [ ]

Postać: [ ] Opakowanie: 1 szt. Kraj: NIEMCY

Producent: BEROMED GMBH HOSPITAL PRODUCTS

[Ctrl+S] Info [Ctrl+R] Rabaty [Ctrl+7] Info dodatk.

[Ctrl+8] Typy własne [Alt+1] Wyrób medyczny

[Ctrl+1] Odpłatności [Ctrl+2] Ostrzeżenia [Ctrl+3] Typy [Ctrl+4] Inne

| H | W | J | O | A | S | C | B | X | D | R | U | Z | P | Domyslna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | D |   |   |   |   | 100%     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | R |   |   |   |   | 100%     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | p |   |   |   |   | 100%     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | W |   |   |   |   | 100%     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | n |   |   |   |   | 30%      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | o |   |   |   |   | 100%     |

Wniosek - 20% (Wniosek)

Zapłata rycz.: [ ] Zapłata 30%: [ ]

Zapłata BZ: [ ] Zapłata 50%: [ ]

[F2] Zapisz [F3] Nazwa [F4] Info [F5] Maska [F6] Kod [F9] Kategorie [F7] Zeruj [F11] Wskazania [F12] Historia [Esc] Anuluj

Rys. 8. Karta towaru z nową odpłatnością D 20% dla kodu P. 096.00

- Z poziomu poprawy sprzedaży wybierając **N** – nadruk na wycenie można zweryfikować zapłatę oraz refundację.

